

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE GRIFERÍAS

GRIFERÍA PARA MESADA DE COCINA.

Será monocomando de pico móvil, material metálico y acabado cromado, con cartucho de 35 mm y cierre cerámico, tipo FV 15 Allegro. Podrá proponerse otra similar de línea económica.

Deberá incluir Kit De Fijación para la mesada y Flexibles (2) . Para Agua Fría y Caliente. LARGO 35 CM DE ROSCA A ROSCA. Es para instalaciones con conexión a 1/2 pulgada.

Imágenes ilustrativas:



GRIFERÍA PARA LAVATORIO DE BAÑO.

Será monocomando de pico fijo, metálica y con acabado cromado, de cierre cerámico, TIPO "Piazza Domani", "Mozart", "Hydros Link", "Peirano Lugo" o similar de línea económica.

Deberá incluir kit de fijación y flexibles de 35 cm de largo para conexión a 1/2 pulgada.

Imágenes ilustrativas:



FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.


ADL GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE ARTEFACTOS PARA BAÑO

INODORO CORTO CON DEPÓSITO MOCHILA

Serán de loza sanitaria, corto con Mochila Depósito a codo de colgar con descarga simple, color blanco, Tipo "Roca Capea Italiana", "Ferrum Andina" o equivalente de línea económica.

Deberá incluir tornillos de bronce para fijación del inodoro al piso.

Imágenes ilustrativas:



TAPA Y ASIENTO PARA INODORO CORTO

Será de plástico con tapa para inodoro corto modelo Andina o Capea, tipo "D'accord" o equivalente de línea económica.

LAVATORIO

Será de loza sanitaria color blanco, para colgar en pared, tipo "Roca Capea Italiana", "Ferrum Andina" o similar de línea económica. Tendrá 1 (un) agujero para grifería monocomando.

Deberá incluir kit de 2 (dos) grampas para colgar con tarugos y tornillos.

FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.

Atte. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE

Las mesadas de cocina deberán tener las siguientes características:

Serán de chapa plegada acero inoxidable AISI 304L de 1,25mm de espesor, de calidad certificada, pulido esmerilado, grano fino orientado. (modelo ZN 52 de Johnson o similar)


Contará con bacha simple centrada o lateral y un agujero para grifería monocomando.

FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.




Arq. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Habitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE LLAVE DE PASO PARA AGUA

Será de cierre esférico, material plástico (cuerpo PVC, manija ABS) para conexión a rosca con uniones hembra-hembra tipo "Duke", "Latyn" o similar de marca reconocida en el mercado.

Imágenes ilustrativas:



FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.


AFR. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ÍTEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO PARA INSTALACIONES DE AGUA

Los caños y accesorios deberán ser aptos para la conducción de agua fría y caliente tipo Tigre o similar y tener las siguientes características:

- Capa externa aditivada con protección ultravioleta para evitar la degradación del material por efectos de los rayos solares y posibilitar la exposición a la intemperie.
- Debe ser resistente a medios ácidos y alcalinos, a la cal y el cemento.
- Capa intermedia fabricada con compuestos de Polipropileno (Copolímero con Homopolímero) resistente al impacto y a altas y bajas temperaturas.
- Capa interna elaborada en Polipropileno con pigmento atóxico para asegurar asepsia y lisura en la superficie interior.
- Tanto los caños como accesorios deberán tener aprobación IRAM:

Norma IRAM 13473. Tubos de Polipropileno para Unión Roscada.

Norma IRAM 13478-1 /IRAM 13478-2. Accesorios de Polipropileno para Unión Roscada.

FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.



Arq. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE GRIFERÍAS

GRIFERÍA PARA DUCHA.

Será de 2 (dos) llaves y transferencia, material del pico metálico o ABS, material de los comandos ABS, acabado cromado, cuadro y bástago de bronce, tipo "Hydros Viva cromo", "Peirano Lorca", "FV Arizona" o similar de línea económica.

Imágenes ilustrativas:



FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.



Arq. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

PROVISIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA DESAGÜES DOMICILIARIOS

Los caños y accesorios deberán ser aptos para la conducción de aguas grises y negras y tener las siguientes características:

- Material Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) de pared maciza espesor 3,2 mm
- Estanqueidad de las juntas y resistencia a la corrosión.
- No favorecer el desarrollo de algas, hongos y raíces.
- Unión del tubo con cada accesorio soldada a través de fusión química (pegado).
- Sello de conformidad IRAM

Serán tipo Amanco Clase 1 o similar.

FORMA DE COTIZAR

Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad y según la cantidad de material solicitado. En el precio estarán incluidos: la provisión y transporte hacia el lugar de guarda indicado por el comitente dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe.

CERTIFICACIONES

Se efectuará con la recepción de la totalidad del material que será provistas en un plazo de 15 días posteriores a la notificación.



Arq. GABRIELA LOPEZ
Asistente Ejecutiva de Obras
e Infraestructura
Santa Fe Hábitat