



Municipalidad de Santa Fe

Ficha Técnica reparación de Ascensor

Lugar: Ex Liceo Municipal – Falucho 2450- Santa Fe Capital

Tiempo de ejecución: entre 60 y 80 días a partir de la orden de provisión.

Forma de Pago: 30 días


Detalle:

Reemplazo, reparación y cambio en caso de ser necesario de los siguientes ítems:

- Tablero de comando de última generación frecuencia variable A6220 marca tipo Automac o similar, con microprocesador inteligente, maniobra selectiva descendente, protección térmica, detención por falla e inversión y desequilibrio de fase, indicador digital para uso técnico, gabinete cerrado para cuatro paradas.
- 03 lingas de cable de acero de 11 mm marca tipo IPH o similar
- 06 tensores con cuña y resorte amortiguador
- Colisas de desplazamiento de nylon marca tipo MS o similar
- 04 cerraduras de puertas exteriores marca tipo MS o similar
- Polea superior e inferior de paracaídas, marca tipo Ballester o similar
- Cables de acero de ¼ marca tipo IPH o similar
- Instalación eléctrica, conductores eléctricos antillamas
- Desarmado y reparación total del motor reductor existente
- Cambio de aceite y retenes.
- Limpieza general de la sala de maquina
- Puesta en funcionamiento


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDIC.
SECRETARÍA DE GOBIERNO


Monzón Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia


ARG. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO