



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO

Santa Fe 27 de junio de 2022



DESCRIPCION CAMARAS DE VIGILANCIA REQUERIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE OPERACIONES

ESTACION DE BOMBEO OE-00.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

ESTACION DE BOMBEO OE-01.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

ESTACION DE BOMBEO OE-02.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

Dra. GERTRUDIS M. E. POCOVI
Asesora Legal
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico

PABLO A. TROIA
TÉC. ELECTR.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13330

ESTACION DE BOMBEO OE-03.

- 2 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

ESTACION DE BOMBEO OE-04.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

ESTACION DE BOMBEO OE-05.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

ESTACION DE BOMBEO OE-06.

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.


Dra. GERTRUDIS M. E. POCOVÍ
Asesora Legal
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico


PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530

ESTACION DE BOMBEO CO-10 (ROCA).

- 1 un. de cámara fija doble tipo DÚO ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 180°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.
- 1 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

BASE ARIZU.

- 6 un. de cámara fija simple tipo ss167 plus, Tipo Bullet, Visión de 90°. Con funcionamiento a red eléctrica. Con batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días, en caso de cortes en el suministro eléctrico.

Los equipos a suministrar deben contar con estas características

Alarma de detección de movimiento, visión periférica de 900 mts a la redonda a 7 mts de altura, durante la noche esta distancia se reduce a 250 mts. Todo en calidad full hd.

Disco interno de almacenamiento de eventos (videos, fotos, grabaciones automáticas de movimientos detectados, etc.)

Envío de alertas mediante todos los medios de monitoreo.

Módulo de internet incorporado.

Grado de protección exterior IP67.

Envío de alerta por Cruce de línea.

Grabación continua o por detección de movimiento.

Zoom óptico 4X o 18X – o zoom digital dependiendo el modelo

Resolución 1920x1080p full hd.

Batería interna libre de mantenimiento con autonomía de 7 días.


Dra. GERTRUDIS M. E. POCOVÍ
Abogada Legal
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico


PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530



CABE ACLARAR QUE EL TRABAJO DE ARMADO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y PROVISION DE INSUMOS TALES COMO, POR EJEMPLO: CAMARAS, TV, NVR, DISCOS DE ALMACENAMIENTOS, CABLES DE CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA. DEBERAN SER PROVISTOS -EJECUTADOS POR EL PROVEEDOR.

Plazo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega: Dirección Estaciones de Bombeo-Colodrero 1081.Santa fe Santa fe

Sin otro particular le saluda atentamente

Tec Troia Pablo
Oficina Técnica/compras

PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530


Dra. GERTRUDIS M. E. POCOVÍ
Asesor Legal
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico