



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

SECRETARIA DE ASUNTOS HIDRICOS

Dirección de Estaciones de Bombeo

Santa Fe 11 de octubre de 2022

INSUMOS PVC

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad (un.)	Valor unitario	Valor TOTAL
1	Tubo pvc presion junta elastica clase 6 Ø 160 mm x 6 mts	13	unid	
2	Curva de presion a 22º 30" junta elastica pvc	5	unid	
3	Curva de presion a 45º junta elastica pvc	5	unid	
4	Adaptador de brida para pvc 400 mm con buloneria completa en acero inoxidable(bulon, tuerca y arandelas)	1	unid	
5	Cañon de 400 mm presion clase 10 junta elastica segura x 6 mts	4	unid	

Favor Indicar:

Membrete de la Empresa.

Precios con IVA incluido.


Precios: Unitario, Subtotal por ítem y Total General

Validez de la Oferta.

Plazos de Entrega.

Forma de Pago.

PABLO C. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE
CÓDIGO 13530






MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ


DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO

Santa Fe 20 de octubre de 2022



ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE PVC


ITEM N°1



Tubo de PVC Junta Elástica Integrada Clase 6 son fabricados de acuerdo con las normas más altas de calidad como ser la norma IRAM 13351
Para presiones de servicio de hasta 6kg/cm².
Apto para temperaturas de 20°C.
La Junta Elástica está integrada al tubo desde su fabricación.


Cantidad = 13 UNIDADES


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARIA DE GOBIERNO


PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 4ª
CÓDIGO 13830

ITEM N°3

9



Accesorios de PVC (Policloruro de Vinilo) con Aro de Goma para tubería de PVC.

Termoformados: Fabricados a partir de tubos de PVC normalizados con sello IRAM N° 13.325.

Aro de EPDM.

Perfecta estanqueidad en todas las condiciones


Presión Nominal: 6 Kg/cm² a 20°C

Accesorios: Curvas a 45° MH

Cantidad = 5 unidades

Abog. PABLO G. TROIA
DIRECTOR GRAL. ACUNTOS JURA
SECRETARIA DE GOBIERNO

PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1°
CÓDIGO 13539



ITEM N°2



Accesorios de PVC (Policloruro de Vinilo) con Aro de Goma para tubería de PVC.

Termoformados: Fabricados a partir de tubos de PVC normalizados con sello IRAM N° 13.325.


Aro de EPDM.

Perfecta estanqueidad en todas las condiciones

Presión Nominal: 6 Kg/cm² a 20°C


Accesorios: Curvas a 22°30' MH

Cantidad = 5 unidades


Abog. PABLO MARSL
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARIA DE GOBIERNO


PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13630

ITEM N° 4



El adaptador a Brida para PVC se utiliza para unir una brida con la espiga de un tubo de PVC.

De fácil instalación

Cuerpo de Hierro dúctil revestido interna y externamente con pintura epoxi.

Junta de EPDM

Presión de trabajo: 16 bar

Bulonería completa de acero inoxidable (bulón, tuerca, arandelas planas y grower)

Cantidad =1 unidad

Abog. PABLO MAR...
DIRECTOR GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530

Ítems 5



Caño de 400 mm presión clase 10 junta elástica segura x 6 mts

Temperatura máxima de servicio de 60°C.e

Los tubos de PVC (policloruro de vinilo no plastificado) normalizados en conformidad con la norma IRAM N° 13.351. Poseen Sello IRAM.

El tipo de unión es deslizante. El aro de caucho sintético está INTEGRADO al Tubo, reforzado con un aro metálico interior.

La Junta segura imposibilita que el aro sea removido, evitando la pérdida del mismo y la incorrecta instalación de los aros.

Cantidad = 4 unidades

Sin otro particular le saluda atentamente

Tec Troia Pablo

Oficina Técnica/compras

Abog. PABLO M. A. ...
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JUR. ...
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PABLO G. TROIA
TEC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530