




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio de mantenimiento de cuatro (4) ascensores, del edificio del Ex Molino Marconetti -ubicado en el Dique II del Puerto de Santa Fe-, consiste en:

- ▶ Revisión de todos y cada uno de los componentes del sistema que se visualizan.-
- ▶ Limpieza y lubricación de los mecanismos de seguridad mecánicos y eléctricos.
- ▶ Limpieza de sala de máquina, pasadizo, de techo de cabina y foso (se excluye extracción de agua).-
- ▶ Lubricación de máquina, guías de coche y contrapeso-
- ▶ Nivelación de parada de coche en todos los pisos, regulación y ajuste de cinta de freno.-
- ▶ Control de seguridades eléctricas del sistema y limpieza de contactos.
- ▶ Control de cables de acero, sujeción de coche y sistema de seguridad de paracaídas.
- ▶ Control de iluminación en cabina, botonera interior, exterior e indicador de pisos.
- ▶ Se realizará una vez por mes, pagaderos mes vencido del 1 al 15 de cada mes.
- ▶ Servicio de guardias las 24 hs. por urgencias (Personas Atrapadas)
- ▶ La empresa adjudicada debe contar con seguros A.R.T. y Responsabilidad Civil.

Cualquier consulta comunicarse con: Directora Ejecutiva de Obras,  
Equipamiento y Materiales Arq.Aldana Picotto - tel: 3492 507822

  
Arq. Aldana Picotto  
Directora Ejecutiva de  
Obras, Equipamiento y Materiales  
Municipalidad de Santa Fe