




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE MOVILIDAD



HIERROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE DESAGÜE DE LOS MANDA PEATÓN EN COSTANERA OESTE

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN


Las siguientes especificaciones establecen los requisitos que deben cumplir los materiales solicitados para los trabajos a ejecutar en la construcción de las rejillas de desagüe de los **manda peatón** sobre la Costanera Oeste de nuestra Ciudad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil UPN 80 x 45 x 6,4mm: El perfil UPN 80 es un perfil de hierro en forma de "U" que tiene las siguientes características:


- Altura: 80 mm
- Largo del ala: 45 mm
- Espesor del alma: 6,4 mm
- Está hecho de acero laminado F-24 o F-26
- Cumple con la norma IRAM IAS U 500 - 509 - 2
- Deberá ser de 12 metros de longitud

Planchuela de 1 3/4" x 1/4" x 6m: Las planchuelas son barras de acero laminadas en caliente que tienen forma rectangular, deberá ser de 6 metros de longitud y de dimensiones 1 3/4" que equivale a 4,445cm, por 1/4" que equivale a 0,635cm.




Tel: 4571871 - 3424875354
fl.gimenez@santafeciudad.gov.ar
Bv. Pellegrini 3798 - Planta alta
S3000CMK Santa Fe, Argentina
www.santafeciudad.gov.ar


NOEMI G. NAVARRO
ABOGADA
Asesora Legal
Sec. de Gestión Urbana y Ambient.


Victor Hugo R. Frutos
Director General de
Obras de Movilidad



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE MOVILIDAD



Ángulo de 1 1/4" x 3/16": El hierro ángulo es un perfil metálico con forma de L o angular que se utiliza en la construcción. Se caracteriza por ser resistente, duradero, versátil y fácil de trabajar.

Características:

- Material: Hierro
- Forma: Ángulo de 90°
- Medidas: 1 1/4" (3,175cm) x 6 metros
- Espesor: 3/16" (0,47625cm)
- Acabado: Negro


Electrodos punta azul: Los electrodos punta azul, deberán ser de 3,25mm de espesor, de primera marca, similar a los "Conarco", y tener características técnicas como:

- **Tipo de revestimiento:** Pueden ser de rutilo, celulósico o de tungsteno
- **Corriente:** Pueden ser de corriente alterna o continua
- **Posición de soldadura:** Pueden ser aptos para soldar en todas las posiciones
- **Arco:** Pueden tener un arco estable y uniforme
- **Encendido:** Pueden ser fáciles de encender y reencender
- **Escoria:** Pueden tener una fácil remoción de escoria
- **Soldadura:** Pueden ser aptos para soldar en aceros de bajo carbono
- **Aplicaciones:** Pueden ser aptos para carpintería metálica, estructuras, vehículos, ductos de ventilación, entre otros




Tel: 4571871 - 3424875354
jimenez@santafeciudad.gov.ar
Av. Pellegrini 3798 - Planta alta
S3000CMK Santa Fe, Argentina
www.santafeciudad.gov.ar


NOEMI G. NAVARRO
ABOGADA
Asesora legal
Ser. de Gestión Urbana y Ambiente


Victor Hugo R. Frutos
Director General de
Obras de Movilidad




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE MOVILIDAD




PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y CERTIFICACIÓN

Se aceptará un plazo máximo de entrega total de 15 días hábiles desde la recepción de la orden de compra. El material deberá ser entregado a costas del proveedor, en Bv. Pellegrini 3798 de la ciudad de Santa Fe, en horario matutino, en días hábiles. El proveedor se podrá comunicar telefónicamente al 0342 4571871 para coordinar la entrega.

Se realizará con certificación total al final la entrega.


NOEMI G. NAVARRO
ABOGADA
Asesora Legal
Sec de Gestión Urbana y Ambiente


Victor Hugo R. Frutos
Director General de
Obras de Movilidad



Tel: 4571871 - 3424875354
mgimenez@santafeciudad.gov.ar
Bv. Pellegrini 3798 - Planta alta
S3000CMK Santa Fe, Argentina
www.santafeciudad.gov.ar