


Especificaciones técnicas:

-Martillo Rompepavimento 2000W 68 Joules – tipo DeWalt. Mecanismo sobre dimensionado suministra gran durabilidad y excelente rendimiento. Motor 2000 vatios y 95 mm de gran eficiencia. Motor y mecanismo percutor optimizados suministran el mejor rendimiento del mercado. Control activo de vibración ofrece seguridad y hace a la máquina más comfortable. Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC hace que sea el martillo de su clase con menos vibraciones del mercado. Módulo electrónico para una constante potencia. Diseño fácil de reparar que reduce los costos. Demuele: Pisos y bases de hormigón, caminos y pavimentos. Potencia: 2000W. Golpes/Min: 870 gpm. Energía de impacto: 68 Joules. Vibración mano/brazo: 5,9 m/s². Porta brocas hexagonal: 28 mm. Longitud: 780 mm. Peso: 31 Kg. Sku: D25980AR. Fabricado en Italia. Incluye 2 puntas hexagonal de 28 x 400 mm y 2 cincel hexagonal 28 x 400 mm. Importante: Las marcas de las puntas y cincel pueden variar según disponibilidad.

-Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE 750W - Compacto y Potente, Mandril de 13mm, Velocidad Variable, Función Percutor, Ideal para Madera, Metal y Concreto, Incluye Maletín de Transporte, Uso Profesional. El Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE 750W es una herramienta compacta, potente y versátil, diseñada para profesionales y aficionados al bricolaje que buscan un rendimiento confiable en proyectos de perforación en madera, metal y concreto. Equipado con un motor de 750W, este taladro ofrece la fuerza necesaria para realizar perforaciones rápidas y precisas, incluso en superficies duras como el concreto o la mampostería, gracias a su función percutora. El taladro cuenta con un mandril de 13mm, compatible con una amplia gama de brocas, lo que facilita su uso en diversas aplicaciones. Además, su control de velocidad variable permite ajustar la velocidad según el material y la tarea a realizar, proporcionando mayor precisión en cada perforación. También incluye la función de reversa, útil para la extracción de tornillos y para liberar brocas atascadas. El GSB 13 RE es ligero y fácil de manejar, con un diseño ergonómico que reduce la fatiga durante el uso prolongado. Su maletín de transporte lo convierte en una herramienta portátil y fácil de guardar, ideal para transportar a diferentes lugares de trabajo. Es la opción perfecta tanto para profesionales de la construcción como para aficionados al bricolaje que requieren una herramienta fiable y potente para sus proyectos. Características Clave del Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE 750W: Motor de 750W: Potencia suficiente para perforar madera, metal, concreto y mampostería con facilidad. Mandril de 13mm: Compatible con una amplia gama de brocas, ofreciendo versatilidad en diferentes tipos de perforaciones. Función percutora: Ideal para perforar en superficies duras como concreto y ladrillo, facilitando los trabajos de construcción. Velocidad variable: Permite ajustar la velocidad según el tipo de material, proporcionando precisión en trabajos delicados o más exigentes. Diseño ergonómico y ligero: Proporciona comodidad durante el uso prolongado, reduciendo la fatiga en manos y brazos. Especificaciones Técnicas: Marca: tipo Bosch Modelo: GSB 13 RE Potencia: 750W Mandril: 13mm Velocidad variable: Sí Función percutora: Sí Reversa: Sí Peso: 1.8 kg Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE 750W: Potente y versátil: Su motor de 750W proporciona la potencia suficiente para realizar perforaciones en materiales duros y suaves con facilidad. Control y precisión: La velocidad variable ofrece un control total sobre la perforación, lo que permite obtener resultados precisos en diferentes tipos de materiales. Fácil de transportar: El maletín incluido facilita su transporte y almacenamiento, siendo ideal para profesionales que se mueven entre diferentes lugares de trabajo. Ergonomía y comodidad: Su diseño compacto y ligero lo convierte en una herramienta fácil de manejar, reduciendo el cansancio en usos prolongados. El Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE está equipado con una función Percutora, lo que lo hace ideal para perforar superficies duras como concreto y mampostería.


PIONZETTI PABLO

Este taladro cuenta con un mandril de 13mm, lo que permite utilizar brocas de hasta ese tamaño en diversas aplicaciones. El Taladro Percutor tipo Bosch GSB 13 RE 750W es una herramienta versátil, compacta y potente, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en perforaciones en madera, metal, concreto y mampostería. Su velocidad variable, función percutora, y el maletín de transporte lo convierten en una opción ideal para profesionales que necesitan una herramienta confiable y eficiente para sus proyectos de construcción y reparaciones.

-Amoladora 115mm 850W. Modelo: GWS 850. Potencia absorbida 850 W. Velocidad de giro en vacío 11.000 rpm. Diámetro de disco 115 mm. Rosca eje M 14. Peso 2 kg. Interruptor 2 vías.

-Hormigonera trompito tipo Lince mixer 130 Motor 1hp 6 M. INFORMACIÓN TÉCNICA. Marca: tipo LINCE. Paletas mezcladoras reforzadas 5MM Espesor. Estructura: caño 1 1/2" de 1,2 mm. de espesor. Chasis con caño doblado en 1 sola pieza. Sin soldaduras lo que evita que se corte el caño al lado de la soldadura. Capacidad: 130 litros. Motor potenciado 1 HP montado sobre rulemanes, tapas de aluminio. Única con protector termico que evita que se queme. Apta empresas constructoras para uso continuo. Transmisión reforzada. Ruedas de goma maciza. Rulemanes SKF.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

TERMINAL DE ENTREGA: La entrega del material objeto de la presente contratación se realizará dentro de cinco (5) días inmediatos posteriores a la recepción fehaciente de la orden de provisión, en la Sección de Mantenimiento Vial de la Municipalidad de Santa Fe sita en calle Boulevard Pellegrini 3810 esta Ciudad de Santa Fe.

TERMINAL DE CERTIFICACIÓN: Total


PONZETTI PABLO
Ing. MECÁNICO ELECT.
Dir. Construcción y Puentes


PONZETTI PABLO
Ing. MECÁNICO ELECT.
Dir. Construcción y Puentes
Municipalidad de Santa Fe