

MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE  
DE LA VERA CRUZ

- PROVINCIA DE SANTA FE -  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA

Obra: "CERCO PARA NUEVO DEPÓSITO VEHÍCULOS RETENIDOS"

*Arq. Santiago Vannay*  
Mat. Nº 40987

*[Signature]*  
DANIELA P. DARNAUD  
Directora Subrogante  
Dir. de Preservación Edificios



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "CERCO PARA NUEVO DEPÓSITO DE VEHÍCULOS RETENIDOS"

## INDICE


Página

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	4

### LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: CERCO.-

ITEM 1.1: MALLA ELECTROSOLDADA TIPO "ACMAFOR"

  
Arq. Santiago Vannay  
Mat. N° 90987

Página 2

  
DANIELA P. BARNAUD  
Directora Subrogante  
Dir. de Preservación Edificios



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
www.santafeciudad.gov.ar




## DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS


Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares comprenden la provisión de la Malla Electro soldada tipo "ACMAFOR" para elevar la altura del Cerco Perimetral que delimitará el Nuevo Depósito de Vehículos Retenidos sito en Calle Belgrano 2964, al norte de la Estación Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Santa Fe.

El objetivo de dicha intervención es a los efectos de mejorar las condiciones físico-funcionales para el desarrollo de las actividades que allí se estipula efectuar.

**PLAZO DE ENTREGA:** inmediato


**FORMA DE PAGO:** 60 días corridos

  
Arq. Santiago Vannay  
Mat. N° 70987

  
MARIELA P. DARNAUD  
Arquitecta Subrogante  
Inst. de Preservación Edilicia





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "CERCO PARA NUEVO DEPÓSITO DE VEHÍCULOS RETENIDOS"

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

  
Arq. Santiago Vazquez  
Nat. N° 70987

  
DANIELA P. DARNAUD  
Directora Subrogante  
Dir. de Preservación Cultural



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
www.santafeciudad.gov.ar



## RUBRO 1: CERCO

### ITEM 1.1: MALLA ELECTROSOLDADA TIPO "ACMAFOR"

Se solicita la provisión de **66 unidades** de Malla Electrosoldada 3D tipo "ACMAFOR", provistas de curvaturas de refuerzo horizontales espaciadas cada 40 centímetros, galvanizadas en caliente, soldadas por puntos y plastificadas, según las siguientes especificaciones técnicas:

Ancho: 2,50 m

Alto: 0,98 m

Abertura de malla: 200 x 50 mm.


Abertura de curvatura de refuerzo: 75 x 50 mm.


Diámetro del alambre: 4 mm.

Resistencia a la Tracción: 500 a 700 N/mm<sup>2</sup>

Galvanizado: El panel será galvanizado en caliente. Espesor mínimo de zinc: 40 g/m<sup>2</sup>.

Plastificado: Resinas de poliéster, en concordancia con la especificación HS-30-11 - Espesor mínimo de 100 micras.

  
Arq. Santiago Vannay  
Mat. N° 10987

  
DANIELA P. DARNAUD  
Directora Subrogante  
Dir. de Preservación Histórica