



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio de mantenimiento de cuatro (4) ascensores, del edificio del Ex Molino Marconetti -ubicado en el Dique II del Puerto de Santa Fe-, consiste en:

- > Revisión de todos y cada uno de los componentes del sistema que se visualizan. -
- > Limpieza y lubricación de los mecanismos de seguridad mecánicos y eléctricos.
- > Limpieza de sala de máquina, pasadizo, de techo de cabina y foso (se excluye extracción de agua). -
- > Lubricación de máquina, guías de coche y contrapeso-
- > Nivelación de parada de coche en todos los pisos, regulación y ajuste de cinta de freno. -
- > Control de seguridades eléctricas del sistema y limpieza de contactos.
- > Control de cables de acero, sujeción de coche y sistema de seguridad de paracaídas.
- > Control de iluminación en cabina, botonera interior, exterior e indicador de pisos.
- > Se realizará una vez por mes, pagaderos mes vencido del 1 al 15 de cada mes.
- > Servicio de guardias las 24 hs. por urgencias (Personas Atrapadas)
- > La empresa adjudicada debe contar con seguros A.R. T. y Responsabilidad Civil.

Cualquier consulta comunicarse con: directora ejecutiva de Obras, Equipamiento y Materiales Arq. Aldana Picotto - tel.: 3492 507822


Arq. Aldana Picotto
 Directora Ejecutiva de
 Obras, Equipamiento y Materiales
 Municipalidad de Santa Fe