



**Santa Fe**  
Capital

**MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE  
DE LA VERA CRUZ**

**- PROVINCIA DE SANTA FE -  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA**

**Obra: "ADQUISICIÓN DE ABERTURAS PARA LA REFORMA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES"**

## INDICE

Página

<b>DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS</b>	<b>1</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES</b>	<b>2</b>

### LISTADO DE ÍTEMS

**RUBRO 1: ABERTURAS DE ALUMINIO.- (Planimetría : Ca\_00)**

ÍTEM 1.1 – PUERTA DE ALUMINIO

ÍTEM 1.2 – VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO

ÍTEM 1.3 – PORTON CORREDIZO EXTERIOR DE ALUMINIO

## **DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS**

La obra comprende la adquisición, provisión y entrega de materiales en la Dirección de Gestión de Bienes, Av. Pte. Perón 3575, Santa Fe

El objetivo de esta adquisición es la construcción de nuevas oficinas para la Dirección de Gestión de Bienes, que implica tanto la relocalización de las oficinas y por ende nueva distribución de espacios de trabajo y operación, con el fin último del mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal garantizando condiciones adecuadas de seguridad, durabilidad, iluminación, ventilación y correcto funcionamiento en el sector de Lubricantes y Micromecánica.

Las tareas contempladas incluyen la provisión en Av. Pte. Perón 3575 de:

- Cinco (5) puertas de aluminio
- Tres (3) ventanas corredizas de aluminio
- Un (1) portón corredizo exterior

Todas las aberturas deberán entregarse completas, con sus respectivos accesorios, listas para su colocación.

Dichos trabajos se estipulan dentro de un plazo de disposición de 10 días corridos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

### RUBRO 1: ABERTURAS DE ALUMINIO.- Detalles Técnicos: Planimetría Ca\_00

#### ITEM 1.1: PUERTA DE ALUMINIO.

##### DESCRIPCIÓN:

Este ítem comprende la provisión de puertas de aluminio línea Herrero, de abrir, según tipologías indicadas en planos (giro derecho e izquierdo).

Las unidades deberán responder a las siguientes características técnicas:

- Perfilera de aluminio sistema línea Herrero
- Terminación: pintura color blanco
- Tipología: para amurar
- Dimensiones: según plano, debiendo verificarse en obra
- Altura aproximada: 2,05 m
- Ancho aproximado: 0,90 m
- Vidriado: vidrio laminado 3+3

Deberán incluir sin excepción:

- Marcos y hojas completas
- Bisagras reforzadas de primera calidad
- Cerradura completa con llave
- Manijones o manijas
- Burletes de estanqueidad
- Selladores y fijaciones

Las carpinterías deberán ejecutarse con escuadras perfectamente alineadas, sin deformaciones, garantizando un cierre hermético y correcto funcionamiento.

No se admitirán piezas con defectos superficiales, rayaduras o fallas de terminación.



## ITEM 1.2: VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO LÍNEA HERRERO.

### DESCRIPCIÓN:

El presente ítem comprende la provisión de ventanas corredizas de aluminio línea Herrero, conforme a planos.

Características técnicas:

- Perfilera de aluminio línea Herrero
- Terminación: color blanco
- Tipología: corrediza, para amurar
- Vidriado: vidrio laminado 3+3
- Dimensiones: según plano, a verificar en obra

Deberán contar con:

- Hojas corredizas montadas sobre rodamientos
- Guías superiores e inferiores
- Sistema de deslizamiento suave y continuo
- Felpas, burletes y sellos perimetrales
- Sistema de drenaje de agua

Se exigirá correcta estanqueidad al agua y al aire, así como un funcionamiento silencioso y sin interferencias.

El contratista deberá garantizar la correcta alineación y nivelación de las guías.

## ITEM 1.3: PORTÓN CORREDIZO EXTERIOR DE ALUMINIO LÍNEA HERRERO.

### DESCRIPCIÓN:

Este ítem comprende la provisión de un portón corredizo exterior de aluminio línea Herrero, destinado a uso intensivo.

Características técnicas:

- Perfilera de aluminio línea Herrero
- Terminación: color blanco
- Tipología: corredizo exterior, para amurar
- Dimensiones aproximadas: 2,05 m x 2,60 m (verificar en obra)
- Panel: ciego (sin vidriado)

Deberá incluir:

- Sistema corredizo completo
- Ruedas de alta resistencia
- Guías inferiores y superiores
- Estructura reforzada
- Sistema de cierre



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
www.santafeciudad.gov.ar

El conjunto deberá garantizar:

- Resistencia mecánica adecuada
- Funcionamiento suave y continuo
- Estabilidad frente a agentes climáticos

Se deberá asegurar una correcta fijación a obra, evitando desplazamientos o deformaciones con el uso.



AHO. RICHARD MELISA  
Verificadora de Obras  
Dpto. Modernización Edilicia  
Dir. de Preservación Edilicia

Obra:

**REFORMA DIRECCION DE GESTION DE BIENES**

ADQUISICIÓN DE ABERTURAS PARA LUBRICANTES Y MICROMECHANICA

Dirección: Av. Pte. Perón 3575, Santa Fe



NRO.		DESCRIPCIÓN MATERIALES	UN. ME.	CANTIDAD
RUB.	ITEM			
01		<b>ABERTURAS DE ALUMINIO - Detalles Técnicos: Planimetría Ca .00</b>		
	01.01	Puerta de Aluminio, color blanco, Linea Herrero - 2,05 x 0,90mts	un.	5
	01.02	Ventana corrediza de Aluminio, color blanco, Linea Herrero - 1,50 x 1,04mts	un.	3
	01.03	Porton corredizo exterior de Aluminio, color blanco, Linea Herrero - 2,60 x 2,05	un.	1



ING. RICHARD MELISA  
Verificadora de Obras  
Opra Modernización Edilicia  
Dir. de Preservación Edilicia

