 <p>Santa Fe Capital</p>	<p align="center">MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ</p> <p align="center">- PROVINCIA DE SANTA FE - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA</p>
<p align="center">Obra: "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA LA REFORMA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES"</p>	

INDICE


Página

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	1-8

LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: CORRALON.-

- ÍTEM 1.1 – PLACA DE ROCA YESO 9.5MM.
- ÍTEM 1.2 – MONTANTE 35 X 260.
- ÍTEM 1.3 – SOLERA 35 X 260.
- ÍTEM 1.4 –TORNILLOS T2 PUNTA AGUJA.
- ÍTEM 1.5 – TORNILLOS T1 PUNTA AGUJA.
- ÍTEM 1.6 – TORNILLOS C/ALAS 10 x 1-1/2.
- ÍTEM 1.7 – MASILLA 32Kg
- ÍTEM 1.8 – CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA
- ÍTEM 1.9 – CEMENTO ALBAÑILERIA x25kg
- ÍTEM 1.10 – ARENA xm3
- ÍTEM 1.11 – CASCOTE x m3
- ÍTEM 1.12 – FILM NYLON NEGRO 200MICRONES xm3
- ÍTEM 1.13 – CEMENTO X 25kg
- ÍTEM 1.14 – LADRILLO COMUN
- ÍTEM 1.15 – LADRILLO HUECO 12X18X33
- ÍTEM 1.16 – HIDROFUGO
- ÍTEM 1.17 – PORCELANATO SATINADO RECTIFICADO COLOR GRIS TIZA 58 X 58.
- ÍTEM 1.18 – ADHESIVO PARA PORCELANATO
- ÍTEM 1.19 – PASTINA COLOR GRIS TIZA


 ALICIA RICHARD, MELISA
 Verificadora de Obras
 Dpto. Modernización Edilicia
 Dir. de Preservación Edilicia



DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

La obra comprende la adquisición y entrega de materiales en la Dirección de Gestión de Bienes, Av. Perón 3575, Santa Fe.

El objetivo de esta adquisición es construir nuevas oficinas para la Dirección de Gestión de Bienes, que implica tanto la relocalización de las oficinas y por ende nueva distribución de espacios de trabajo y operación, con el fin último del mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal.

Las tareas contempladas incluyen la provisión de provisión, carga, transporte y entrega de materiales de corralón destinados a la ejecución de trabajos de albañilería en la Base Pellegrini, sector Lubricantes y Micromecánica, en Av. Perón 3575, de acuerdo a las especificaciones técnicas y documentación que integran el presente pliego.


El objeto de la misma es abastecer la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de:

- Tabiques y revestimientos en seco con placas de roca de yeso
- Mamposterías de ladrillo común y ladrillo cerámico hueco
- Morteros de asiento, revoques y contrapisos
- Colocación de pisos y revestimientos de porcelanato

Los materiales a proveer comprenden perfilaría metálica, placas de yeso, elementos de fijación, morteros, áridos, ladrillos, aislaciones y materiales de terminación, debiendo todos ellos ser de primera calidad y cumplir con las normas técnicas vigentes.

Dichos trabajos se estipulan dentro de un plazo de disposición de **10 días corridos**.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar todo material que no cumpla con las condiciones establecidas, debiendo el adjudicatario proceder a su reemplazo sin costo adicional.


MELISA RICHARD, MELISA
Ejecutora de Obras
Dpto. Modernización Edificia
Dir. de Preservación Edificia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

RUBRO 1: ALBAÑILERÍA

ITEM 1.1: PLACA DE ROCA YESO 9.5MM.

DESCRIPCIÓN:

El presente ítem comprende la provisión de placas de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, aptas para la ejecución de tabiques y/o revestimientos interiores.

Características:

- Espesor: 9,5 mm
- Tipo: estándar para uso interior
- Bordes: rebajados para tomado de juntas
- Superficie apta para recibir terminaciones

Las placas deberán ser de primera calidad, sin deformaciones ni humedad.

ITEM 1.2: MONTANTE 35 x 260.


DESCRIPCIÓN:

Provisión de perfiles tipo montante de chapa galvanizada.

Características:

- Sección: 35 mm
- Largo: 2,60 m
- Material: acero galvanizado
- Uso: estructura portante para tabiques de yeso

Deberán presentar rigidez adecuada y protección anticorrosiva.


ARQ. RICHARD MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar

ITEM 1.3: SOLERA 35 x 260

DESCRIPCIÓN:

Provisión de perfiles tipo solera para sistema de tabiquería.

Características:

- Sección: 35 mm
- Largo: 2,60 m
- Material: acero galvanizado
- Uso: fijación inferior y superior de tabiques

Compatible con montantes especificados.

ITEM 1.4: TORNILLOS T2 PUNTA AGUJA

DESCRIPCIÓN:

Provisión de tornillos autoperforantes tipo T2.

Características:

- Punta aguja
- Uso: fijación de placas a perfiles metálicos
- Material: acero con tratamiento anticorrosivo


ITEM 1.5: TORNILLOS T1 PUNTA AGUJA

DESCRIPCIÓN:

Provisión de tornillos tipo T1.

Características:

- Punta aguja
- Uso: fijaciones livianas en perfiles metálicos
- Terminación anticorrosiva


ARQ. RICHARDO MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia



ITEM 1.6: TORNILLOS C/ALAS 10 x 1 1/2"

DESCRIPCIÓN:

Provisión de tornillos autoperforantes con alas.

Características:

- Medida: 10 x 1 1/2"
- Uso: fijación de placas a estructuras
- Material: acero tratado

ITEM 1.7: MASILLA 32 Kg

DESCRIPCIÓN:

Provisión de masilla para tomado de juntas en placas de yeso.

Características:

- Presentación: envase de 32 kg
- Uso: tomado de juntas y terminación superficial
- Compatible con cinta de papel

ITEM 1.8: CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA

DESCRIPCIÓN:

Provisión de cinta para juntas.

Características:

- Tipo: papel microperforado
- Medidas: 150mts largo x 50mm de ancho
- Uso: refuerzo en uniones de placas
- Compatible con masillas

ITEM 1.9: CEMENTO DE ALBAÑILERÍA x 25 kg

DESCRIPCIÓN:

Provisión de cemento de albañilería.


MRO. RICHARD MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar

Características:

- Presentación: bolsa de 25 kg
- Uso: morteros de asiento y revoques
- Deberá cumplir normas vigentes

ITEM 1.10: ARENA (m³)

DESCRIPCIÓN:

Provisión de arena para uso en morteros.

Características:

- Tipo: limpia, libre de impurezas
- Granulometría adecuada
- Sin contenido orgánico

ITEM 1.11: CASCOTE (m³)

DESCRIPCIÓN:

Provisión de cascote triturado.

Características:

- Uso: rellenos y contrapisos
- Tamaño uniforme
- Libre de materiales contaminantes


ITEM 1.12: FILM NYLON NEGRO 200 MICRONES

DESCRIPCIÓN:

Provisión de film de polietileno.

Características:

- Espesor: 200 micrones
- Color: negro
- Uso: barrera de vapor / aislación de humedad


ARACELI RICHARD, MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



ITEM 1.13: CEMENTO PORTLAND x 25 kg

DESCRIPCIÓN:

Provisión de cemento Portland.

Características:

- Presentación: bolsa de 25 kg
- Uso: hormigones y morteros
- Cumplimiento de normas IRAM

ITEM 1.14: LADRILLO COMÚN

DESCRIPCIÓN:

Provisión de ladrillo macizo.

Características:

- Tipo: común
- Buena resistencia mecánica
- Dimensiones uniformes
- Libre de fisuras

ITEM 1.15: LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33

DESCRIPCIÓN:

Provisión de ladrillo cerámico hueco.


Características:

- Medidas: 12 x 18 x 33 cm
- Uso: mampostería no portante
- Buena aislación térmica

ITEM 1.16: HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓN:

Provisión de aditivo hidrófugo.


ARQ. RICHARDO MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar

Características:

- Uso: impermeabilización de morteros
- Compatible con cemento
- Mejora resistencia al agua

ITEM 1.17: PORCELANATO SATINADO RECTIFICADO COLOR GRIS TIZA 58 x 58

DESCRIPCIÓN:

Provisión de porcelanato para pisos/revestimientos.

Características:

- Terminación: satinada
- Tipo: rectificado
- Color: gris tiza
- Dimensiones: 58 x 58 cm
- Baja absorción

ITEM 1.18: ADHESIVO PARA PORCELANATO

DESCRIPCIÓN:

Provisión de adhesivo cementicio.

Características:

- Tipo: para porcelanato
- Alta adherencia
- Uso interior/externo según especificación


ITEM 1.19: PASTINA COLOR GRIS TIZA

DESCRIPCIÓN:

Provisión de pastina para juntas.

Características:

- Color: gris tiza
- Uso: tomado de juntas en porcelanato
- Resistente a humedad


ARQ. RICHARD, MELISA
Verificadora de Obras
Dpto. Modernización Edilicia
Dir. de Preservación Edilicia