



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES PARTICULARES.

(DESCRIPCIÓN DE ITEM Y FORMA DE PAGO)

El presente pliego rige para la provisión de equipamiento lúdico, deportivo e inclusivo con destino en la obra "Intervención integral Barranquitas - Ingreso calle Iturraspe" de la ciudad de Santa Fe.

Todos los juegos deben cumplir estrictamente con los parámetros de seguridad mecánicos y estructurales, con aberturas diseñadas para la prevención de atrapamientos de cabeza o cuello, y sin aristas filosas ni cortantes.

PROVISIÓN DE:

A- Sube y baja simple. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 3.00 metros, profundidad 0.70 metros y altura 0.70 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Asientos: Polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

B- Hamaca simple para silla de ruedas. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud de 4.00 metros, profundidad 2.80 metros y altura mínima 2.25 metros.

Estructura: Tanto el pórtico, el sistema de suspensión y las barandas de seguridad serán de caños estructurales de acero al carbono AISI 1010. Deben estar vinculadas al travesaño mediante bujes de teflón o rulemanes blindados para evitar ruidos y desgaste por fricción.

Piso y rampa: Metálico antideslizante.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

C- Hamaca cuádruple integradora. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 6.50 metros, profundidad 1.85 a 2.50 metros y altura mínima 2.25 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Sistemas de suspensión: Cadenas de eslabones soldados de acero zincado n° 50 o 60. Deben estar vinculadas al travesaño mediante bujes de teflón o rulemanes blindados para evitar ruidos y desgaste por fricción

Asientos: Dos (2) puestos tradicionales (caucho vulcanizado flexible con refuerzo interior)

Un (1) puesto primera infancia (caucho vulcanizado flexible con refuerzo interior)

Un (1) puesto integrador (polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV,

Arq. SERGIO RUSSO
(Director (S))
Direcc. de Vivienda y Equipamiento Social
Santa Fe Hábitat
Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano

Arq. Ma. Celeste Rodríguez
Directora Ejecutiva
Infraestructura y Equipamiento Social
Municipalidad de Santa Fe

Tel.: +54 9 (0342) 4574164/61
Belgrano 2910 - 1° piso - Ala Norte
Santa Fe, Argentina



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano

2026 | Santa Fe Ciudad - Serie de los XIII Juegos Suramericanos,
evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental

debe incluir un amés o sistema de sujeción para garantizar la estabilidad de usuarios con movilidad reducida).

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

D- Tobogán. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 2.00 metros, profundidad 0.70 metros y altura 1.60 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Tobogán: Polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

E- Banco de abdominales mixto. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 3.00 metros, profundidad 1.00 metros y altura 1.00 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Banco: Chapa plegada.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

F- Fortalecedor de piernas. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 2.00 metros, profundidad 0.50 metros y altura 1.60 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Asientos: Polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

G- Barras paralelas. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 2.00 metros, profundidad 0.50 metros y altura 1.60 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

H- Resorte trepador. Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 5.00 metros, profundidad 1.50 metros y altura 1.70 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Tobogán: Polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

Arq. SERGIO RUSSO
Director(SI)
Direcc. de Vivienda y Equipamiento Social
Santa Fe Hábitat

Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano

Arq. Ma. Celeste Rodríguez
Directora Ejecutiva
Infraestructura y Equipamiento Social
Municipalidad de Santa Fe

Tel.: +54 9 (0342) 4574184/61
Belgrano 2910 - 1° piso - Ala Norte
Santa Fe, Argentina



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano

2026 | Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos.
evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental

I- Panel TA TE TI. Cantidad: 1 (uno)


Dimensiones APROXIMADAS DE REFERENCIA: Longitud 1.20 metros, profundidad 1.20 metros y altura 0.16 metros.

Estructura: Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010.

Panel: Polietileno de media o alta densidad mediante proceso de rotomoldeo, con protección UV.

Terminación: Pintura en polvo termoconvertible electrostática homeada a alta temperatura. Debe poseer propiedades de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, rayaduras e impactos.

A continuación se adjuntan imágenes de referencia del equipamiento antes mencionado:



Arq. SERGIO RUSSO
Director (S)
Infraestructura y Equipamiento Social
Santa Fe Hábitat

Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano

Arq. Ma. Celeste Rodríguez
Directora Ejecutiva
Infraestructura y Equipamiento Social
Municipalidad de Santa Fe

Tel.: +54 9 (0342) 4574164/61
Belgrano 2910 - 1° piso - Ala Norte
Santa Fe, Argentina



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Ente Autárquico Santa Fe Hábitat
Agencia para el Desarrollo Social y Urbano


2026 | Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos,
evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental

FORMA DE COTIZAR: Los oferentes cotizarán el precio unitario por unidad de medida y por el total solicitado. En el precio estarán incluidos la provisión y transporte hacia el lugar de acopio, ubicado en Dorrego y Bv. Galvez (depósitos de Santa Fe Hábitat en el predio de Estación Belgrano)

PLAZO DE ENTREGA: El material deberá ser entregado en Dorrego y Bv. Galvez (depósitos de Santa Fe Hábitat en el predio de Estación Belgrano) de la ciudad de Santa Fe, en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos desde la recepción de la Orden de Compra. Contacto para coordinar entregas: 4574161 / 4574164 Área Contable de la Agencia Santa Fe Hábitat. Mail: areacontable.habitat@gmail.com

CERTIFICACIONES: Se efectuará con la recepción **TOTAL** del material, al finalizar la **ÚNICA ENTREGA**.

CONDICIONES DE PAGO: El pago será **CONTADO** al finalizar la entrega total.


Arq. SERGIO RUSSO
Director
Direcc. de Vivienda y Equipamiento Social
Santa Fe Hábitat


Arq. Ma. Celeste Rodríguez
Directora Ejecutiva
Infraestructura y Equipamiento Social
Municipalidad de Santa Fe