



Especificaciones Técnicas Sierra Sensitiva (355 mm – 14")




Imagen Ilustrativa

Especificaciones Técnicas Principales:

Potencia del motor: Entre 2200 W y 2300 W

Velocidad sin carga: Desde 3800 RPM hasta 4000 RPM

Diámetro del disco: 14 pulgadas (355 mm)

Diámetro del eje: 25.4 mm (1 pulgada)

PABLO A. DEBILLO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DE CAPITAL

CN
CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, VIAL

Especificaciones Tecnicas Tenza Armador Medio Corte 12"



Caracteristicas:

- Tenaza Tipo Armador de medio corte
- Material: Acero Forjado
- Tamaño: 12 pulgadas (30cm)
- Primera Calidad




Imagen ilustrativa

PABLO A. DEGIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CAP
CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL



Especificaciones Técnicas Tijera Corta Perno 42"

- Tijera Corta Perno 42"
- Largo: 42" – (106.68 cm aprox)
- Mango Ergonómico Antideslizante
- Con Juego de cuchillas extra para Recambio (en lo posible)
- Material de las Cuchillas: Cromo Molibdeno
- Material del Cuerpo: Acero al Carbono
- Espesor Máximo que puede Cortar: 19 mm
- Dureza Máxima que puede Cortar: HRC30
- Cantidad : 3 Unidades.




Imagen Ilustrativa

PABLO A. DEGIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL

Especificaciones Carretilla Reforzada 90 l





Imagen Ilustrativa

Características:

- Cuerpo: Construida con chapa plegada n° 16
- Capacidad: 90 litros
- Rueda: maciza

PABLO A. DE GIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL

Molde de Base Doble Proposito para moldeo de Hormigon



Características:

- Largo 3 m, con 3 bolsillos para alineación y ajuste de estacas, 2 escuadras para refuerzo y ensamble entre moldes.
- Dimensiones de la sección Transversal: 15 cm x 18 cm
- Material: Acero
- Espesor del Acero: 4,75 mm.
- Uso: Construcciones especiales para trabajar con terminadoras de pavimentos.






Imagen Ilustrativa


PABLO A. DEGIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL


CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MOLDES DE CORDONES – PAV.
DE HORMIGON.

CONDICIONES GENERALES:

1.- Especificaciones Técnicas de los Moldes:

a- **Molde de Cordón Recto de Acero** espesor 4.75 mm en frente y 3.2 mm en Respaldo, Altura: 15 cm en frente y respaldo, Longitud: 3m.-
Cantidad 15 unidades (*)




Imagen representativa molde de Cordón Recto Ítem a

PABLO A. DE MORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CY
CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL

Especificaciones Técnicas Hoja de Sierra Bimetálica 300 mm





Imagen Ilustrativa

Características:

- Sierra Manual Bimetal 300 x 13 x 0,65 Acero Rápido
- Largo: 300
- Ancho: 13
- Espesor: 0.65

PABLO A. DEGIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CY
CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL



TEMS COMPLEMENTARIOS:

Plazo de entrega: 30 Días (1 mes).

Lugar de Entrega: Bv. Pellegrini 3810. Corralón Base Pellegrini

Certificación: Total

Contacto: DGMV: 0342 – 4571875

E-MAIL: r.roux@santafeciudad.gov.ar / g.olivarez@santafeciudad.gov.ar

DIRECCIÓN GRAL. DE MANTENIMIENTO VIAL 06 DE JULIO 2026

PABLO A. DEGIORGIO
Subrec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL