

Especificaciones Técnicas- Set Mechas Acero Rápido 1 a 13 mm






Imagen Ilustrativa

Características:

- Set de 25 Brocas de Acero Rápido HSS
- Fabricadas bajo normas DIN338-N con acero M2.
- Dureza: > 60 HRC.
- Filo cruzado.
- Ángulo de la punta: 135°
- Medidas de las brocas incluidas: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

PABLO A. DE GIORGIO
Subsecretario de Intervenciones Urbanas
Ministerio de Gobierno Urbano y Ambiente
Municipalidad de Santa Fe Capital

[Handwritten signature]



Especificaciones Tecnicas Llave para Caño Universal

Características:

- Materiales: Acero al Carbono
- Tipo de Cabezal: Ajustable a Tornillo
- Llave Tipo Caño
- Apertura Maxima de Boca "B": 65 mm






Imagen Ilustrativa

PABLO A. DE CORTES
Ingeniero en Mecánica Industrial
Calle 100 No. 100-100
Calle 100 No. 100-100

CS

Especificaciones Machete Desmalezador de Acero



Características:

- Hoja de Acero al Carbono
- Longitud: 20 – 22 pulgadas
- Mango: plastico o madera
- Tipo: Desmalezador





Imagen Ilustrativa

PABLO A. DE TORO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

CARLOS MARCELO FILMADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Especificaciones Tecnicas- Hacha Cabo Largo Tipo Tumba



Características:

- Hoja Forjada con Tratamiento Termico
- Peso de la Hoja: 2.5 kg – 3.5 kg
- Tipo de Cabo: Madera o Fibra de Vidrio
- Long. Minima del Cabo: 700 mm




Imagen Ilustrativa

PABLO A. AGUIRRE
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPIO DE SANTA FE CAPITAL

CARLOS F. PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN DE MANUTENCIÓN VIAL

Especificaciones Técnicas – Embudo Metalico apto Combustible 20-25 cm





Imagen Ilustrativa

Características Técnicas:

- Embudo de Chapa apto para combustible de 20 o 25 cm de diámetro
- Cantidad 4 unidades

PABLO A. DEGIORGIO
Jefe de Intendencia Urbana
Unidad Gestión Urbana y Ambiente
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA BOLIVIANA

RECIBIDO
2010
10/10/10

Especificaciones Regadera Chapa Zincada de 8 Litros





Imagen Ilustrativa

Características:

Capacidad: 8 litros

Material: Chapa de zinc galvanizado

Peso (vacía): Aproximadamente 1 kg (depende del espesor del zinc, tamaño, asa, pico)

Dimensiones aproximadas Alrededor de 19 x 20 x 19 cm o similar para un formato cilíndrico o cónico de 8 L

Tipo de pico Puede venir fijo o removible

Acabado: Galvanizado (plateado, metálico brillante o mate según el tratamiento)

Soldadura: Soldadas en costuras para evitar filtraciones; unión limpia con buena soldadura para mantener la estanqueidad.

Asa / Mango: Asa superior para transporte; mango lateral o agarre para verter; debe estar bien reforzado al cuerpo para soportar el peso (8 litros pesa ~8 kg más lo que pese la regadera vacía).

PABLO M. Z. GIORGIO
Subsec. de Inspecciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

1000 AL
1000 AL
1000 AL



Especificaciones Tecnicas Odometro

Caracteristicas:

Diámetro de la rueda (circunferencia): min 318,5 mm (1 m)

Valor de medición: máx. 9.999,9 m

Material: Aluminio

Empuñadura: Empuñadura telescópica

Precisión de medida: ± 1 dm/100 m

Peso aprox: 1,4 kg

Tipo: Bosch Pro GWM 32 Profesional.

Bolso de Transporte: incluido.





Imagen Ilustrativa

PABLO N. DEGIORGIO
Subsec. de Planeación Urban.
Sec. de Gestión Urbana y Ambient.
Municipalidad de Bogotá

21

Especificaciones Cinta Metrica 10m Fleje de Acero



- Material del Fleje de la Cinta: Acero
- Material del Gancho del Fleje: Acero
- Carcaza: Plastica
- Unidad de Medida: Centimetro-Metro
- Rango de Medida: 0-10m
- Con Funcion Retractil y Boton de Tranca




Imagen Ilustrativa

[Handwritten signature]
PABLO A. DE GORGIO
Subsec. de Informaciones Urbanas
Min. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

[Handwritten signature]
PABLO A. DE GORGIO
Subsec. de Informaciones Urbanas
Min. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE CAPITAL

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.



Plazo de entrega: 30 Días (1 mes).

Lugar de Entrega: Bv. Pellegrini 3810. Corralón Base Pellegrini ✓

Facturación y Remitos de Entrega del material: Los remitos deberán ajustarse a la reglamentación vigente de ARCA (Resolución N° 1415/03), debiendo dejar como comprobante de la entrega del material en esta repartición EL ORIGINAL. La factura deberá ser confeccionada y presentada en esta Dirección, o bien enviada por correo electrónico una vez que esta administración la solicite, conteniendo los datos correspondientes y la firma del proveedor.


Certificación: Total ✓

Contacto: DGMV: 0342 – 4571875

E-MAIL: r.roux@santafeciudad.gov.ar / g.olivarez@santafeciudad.gov.ar

DIRECCIÓN GRAL. DE MANTENIMIENTO VIAL 07 DE AGOSTO 2026


CARLOS ALBERTO PER
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO DE SANTA FE CAPITAL


PABLO A. DE GIORGIO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
D. de Gestión Urbana y Ambiente
MUNICIPIO DE SANTA FE CAPITAL



Especificaciones Técnicas

Juego de Tubos con Criquet, Extensores y Mango de Fuerza - Línea Pesada 19
mm a 50 mm Tipo Camionero




Imagen Ilustrativa


CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO VIAL



Características:

- Juego de tubos de encastre 3/4" hexagonales.
- .Contenido del set incluye tubos de las siguientes medidas: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 46 - 50 mm.
- También incluye una cabeza crique 3/4" con 24 dientes y botón de rápida liberación
- Mango fuerza para criquet 3/4" de largo 450mm,
- Cabeza de mango corredizo 3/4" con sistema de retención por bola,
- Extensión alargadera 3/4", 200 mm con sistema de retención por bola
- Extensión alargadera 3/4", 400 mm con sistema de retención por bola.


CARLOS ALBERTO PEDROZO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION GRAL. DE MANTENIM. VIAL